

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :

2 778 561

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national :

98 06109

⑤1 Int Cl⁶ : A 61 K 7/48

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 14.05.98.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 19.11.99 Bulletin 99/46.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : L'OREAL Société anonyme — FR.

⑦2 Inventeur(s) : CHEVALIER VERONIQUE et QUEST
MELANIE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : L'OREAL.

⑤4 AZURANTS OPTIQUES COMME AGENTS BLANCHISSANTS.

⑤7 L'invention a pour objet l'utilisation de composés de la
famille des azurants optiques dans une composition cosmé-
tique ou pour la préparation d'une composition dermatologi-
que, à application topique, cette composition ayant la
propriété de conférer au teint une plus grande uniformité,
une plus grande homogénéité, une plus grande transparen-
ce, un aspect de porcelaine, une plus grande blancheur. De
telles compositions sont également dotées de propriétés
anti-cernes.

L'invention a également pour objet l'association de com-
posés de la famille des azurants optiques avec certains
composés cosmétiques tels que des agents de blanchiment
de la peau, des filtres, des anti-rides et des agents hydra-
tants, ces associations ayant des propriétés particulière-
ment remarquables dans les axes définis ci-dessus.

Enfin, l'invention a pour objet un procédé de blanchi-
ment immédiat de la peau, ce procédé consistant à appli-
quer sur la peau une composition cosmétique comprenant
au moins un composé de la famille des azurants optiques.

FR 2 778 561 - A1



L'invention a pour objet l'utilisation de composés de la famille des azurants optiques dans une composition cosmétique ou pour la préparation d'une composition dermatologique, à application topique, cette composition ayant la propriété de conférer au teint une plus grande uniformité, une plus grande homogénéité, une plus grande transparence, un aspect de porcelaine, une plus grande blancheur. De telles compositions sont également dotées de propriétés anti-cernes.

L'invention a également pour objet l'association de composés de la famille des azurants optiques avec certains composés cosmétiques tels que des agents de blanchiment de la peau, des filtres, des anti-rides et des agents hydratants, ces associations ayant des propriétés particulièrement remarquables dans les axes définis ci-dessus.

Enfin, l'invention a pour objet un procédé de blanchiment immédiat de la peau, ce procédé consistant à appliquer sur la peau une composition cosmétique comprenant au moins un composé de la famille des azurants optiques.

Il est fréquent que les personnes ayant une peau colorée, voire foncée, désirent s'éclaircir la peau et utilisent dans ce but des compositions cosmétiques ou dermatologiques contenant des agents de blanchiment.

Les substances les plus utilisées comme agent de blanchiment sont l'hydroquinone et ses dérivés, l'acide kojique et ses dérivés, l'acide azélaïque, l'arbutine et ses dérivés, seuls ou en association avec d'autres actifs.

De telles compositions comprenant des agents de blanchiment sont également utilisées par les personnes dont la peau présente des dyschromies, ces dyschromies pouvant être d'origines diverses : âge (tâches de vieillesse), exposition aux UV, masque de grossesse, pathologie de la peau...

Toutefois, ces agents ne sont pas dépourvus d'inconvénients. En particulier, il est nécessaire de les utiliser de façon prolongée et en des quantités élevées pour observer un effet de blanchiment de la peau. On n'observe pas un effet immédiat à l'application de compositions les comprenant.

En outre, l'hydroquinone et ses dérivés sont utilisés en quantité efficace pour voir apparaître un effet blanchissant. En particulier, l'hydroquinone est connue pour sa cytotoxicité vis-à-vis du mélanocyte.

Par ailleurs, l'acide kojique et ses dérivés présentent l'inconvénient d'être coûteux et de ne pouvoir, pour cette raison, être utilisés en quantité importante dans des produits à large diffusion commerciale.

Il est connu d'utiliser des compositions cosmétiques susceptibles d'uniformiser le teint, et éventuellement de conférer un aspect blanc immédiat, ces compositions étant constituées de poudres dispersées dans un liant. Les poudres contiennent généralement des pigments blancs ou colorés suivant l'effet souhaité, et des charges sous forme lamellaire, ou encore la silice sous forme de plaquettes. L'uniformisation du teint est obtenue essentiellement grâce au pouvoir couvrant apporté par les charges sous forme lamellaire.

L'inconvénient de telles compositions est que l'estompage des défauts de la peau est apporté par le pouvoir couvrant des compositions. La peau ainsi maquillée perd son aspect naturel du fait du manque de transparence de ces compositions.

Si l'utilisation de charges lamellaires a pu être considéré comme un moyen d'augmenter la transparence de ces compositions (voir par exemple US 4 899 163), elles présentent l'inconvénient d'agir par réflexion de la lumière et confèrent à la peau un aspect brillant peu naturel.

Il subsiste donc le besoin de compositions cosmétiques et/ou dermatologiques permettant d'obtenir un teint blanc, uniforme, homogène, d'aspect naturel, ces compositions présentant une transparence satisfaisante après application sur la peau.

La demande de brevet française publiée sous le numéro FR-2 741 261 décrit des compositions cosmétiques comprenant un agent fluorescent d'avivage également connus comme azurants optiques. Ces agents présentent l'avantage d'intensifier l'éclat et d'aviver les teintes des compositions cosmétiques les comprenant à l'application sur la peau ou les cheveux. L'effet de ces agents est observé sur un support coloré (les cheveux) ou dans une composition colorée (maquillage tel que mascara, vernis-à-ongles, rouge-à-lèvres). Toutefois, l'effet des azurants optiques sur la peau elle-même tel que décrit ci-dessus n'est ni mentionné, ni suggéré dans ce document.

L'invention a pour objet l'utilisation d'au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques, dans une composition ou pour la préparation d'une composition destinée au blanchiment de la peau, en particulier au blanchiment immédiat de la peau. Une telle composition confère au teint une plus grande uniformité, une plus grande homogénéité, une plus grande transparence, un aspect de porcelaine.

Une telle utilisation est particulièrement efficace sur les peaux asiatiques.

Plus particulièrement, cette composition est une composition cosmétique. L'utilisation en dermatologie peut être également envisagée.

De préférence, les compositions selon l'invention sont des compositions pour le soin de la peau et ne sont pas des compositions de maquillage ou des compositions destinées à être appliquées sur les cheveux.

5

L'invention a également pour objet l'utilisation d'au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques dans une composition ou pour la préparation d'une composition efficace sur les peaux caucasiennes.

10

Les azurants optiques sont des composés bien connus de l'homme du métier. De tels composés sont décrits dans "Fluorescent Whitening Agent, Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk-Othmer", vol 11, p. 227-241, 4^{ème} édition, 1994, Wiley.

15

On peut plus particulièrement les définir comme des composés qui absorbent essentiellement dans l'UVA entre 300 et 390 nm et réémettent essentiellement entre 400 et 525 nm.

20

Parmi les azurants optiques, on s'est intéressé particulièrement aux dérivés du stilbène, aux dérivés coumariniques, aux dérivés oxazole et benzoxazole, aux dérivés imidazole.

25

De tels composés sont facilement disponibles commercialement. On peut citer par exemple le Tinopal SOP ® et l'Uvitex OB ® commercialisés par la société CIBA GEIGY.

30

Les azurants optiques préférentiellement utilisés selon l'invention sont le 4,4'-bis[(4,6-diamilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2'-disulfonate de sodium, le 2,5 thiophène di-yl bis(5 ter-butyl-1,3 benzoxazole).

35

L'invention a également pour objet l'utilisation d'au moins un composé de la famille des azurants optiques dans une composition ou pour la préparation d'une composition comme agent de blanchiment de la peau, en particulier comme agent de blanchiment immédiat, et/ou comme agent destiné à conférer à la peau au moins l'une des propriétés choisies parmi : uniformité, homogénéité, transparence et aspect de porcelaine.

40

L'invention a également pour objet l'utilisation d'au moins un composé de la famille des azurants optiques dans une composition ou pour la préparation d'une composition comme agent anti-cernes.

Ainsi, les cernes constatées par la présence d'une surface plus foncée, voir grise ou noire, autour des yeux et/ou par la présence de poches sous les yeux et/ou par


un aspect flétri du contour des yeux peuvent diminuer, voire disparaître, grâce à l'application sur celles-ci de la composition selon l'invention.

Les azurants optiques sont utilisés selon la présente invention de préférence en quantité allant de 0,1 à 15 % en poids, et encore plus préférentiellement de 0,5 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

De façon avantageuse, les azurants optiques sont associés à d'autres agents cosmétiques avec lesquels ils ont une action renforcée ou complémentaire.

Ainsi, l'invention a pour objet une composition, plus particulièrement cosmétique, comprenant au moins un composé de la famille des azurants optiques et au moins un autre agent de blanchiment et/ou dépigmentant classiquement utilisé en cosmétique.

Parmi ces agents de blanchiment et/ou dépigmentant classiquement utilisés en cosmétique, on préfère utiliser les composés choisis parmi : l'hydroquinone et ses dérivés tels que le monométhyléther, l'hydroquinone, le monoéthyléther d'hydroquinone, l'acide kojique et ses dérivés, l'acide lactique et ses sels, l'acide ascorbique et ses dérivés, l'acide azélaïque, l'arbutine et ses dérivés, l'acide L-2-oxothiazolidine 4-carboxylique (tel que décrit dans le brevet EP 0 780 120), le paracétamol, tel que décrit dans la demande de brevet français déposée par la Demanderesse le 6.12.96 sous le n° 9615046, et des dérivés d'aminophénol à fonction carbamate, urée ou sulfonamide de formule (I), tel que décrit dans la demande de brevet français déposée par la Demanderesse le 27.08.97 sous le n° 9710710. Ces dérivés d'aminophénol présentent la formule (I) suivante :



(I)

dans laquelle :

R représente un atome d'hydrogène ou un radical $-COR_2$,
avec R_2 , identique ou différent, représentant un radical choisi parmi un radical alkyle ou alkoxy, saturé ou insaturé, linéaire, cyclique ou ramifié, en C_1 à C_{30} , éventuellement hydroxylé,

R_1 est choisi parmi un radical de formules (a), (b) ou (c) suivantes :

- (a) $-CO-NR_3R_4$
- (b) $-CO-O-R_5$
- (c) $-SO_2-R_5$

avec R₃ représentant un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁ à C₆, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, éventuellement hydroxylé,

avec R₄ représentant un atome d'hydrogène ou le radical R₅ défini ci-dessous,

5 avec R₅ représentant un radical choisi parmi un radical alkyle, saturé ou insaturé, linéaire, cyclique ou ramifié, en C₁ à C₃₀, éventuellement hydroxylé.

On préfère plus particulièrement parmi ces dérivés d'aminophénol à fonction carbamate, urée ou sulfonamide de formule (I), on préfère le N-éthylloxycarbonyl-4-amino-phénol ; le N-éthylloxycarbonyl-O-éthylloxycarbonyl-4-amino-phénol ; N-cholestéryloxycarbonyl-4-amino-phénol et le N-éthylaminocarbonyl-4-amino-phénol.

L'invention a également pour objet l'utilisation d'une telle composition dans le but d'obtenir un blanchiment de la peau à la fois à court et à long terme.

15 De préférence, une telle composition comprend en outre au moins un agent susceptible de filtrer les UV et/ou au moins un agent desquamant.

20 L'invention a également pour objet une composition, plus particulièrement cosmétique, comprenant au moins un composé de la famille des azurants optiques et au moins un agent susceptible de filtrer les UV et/ou au moins un agent desquamant.

Parmi les agents susceptibles de filtrer les UV, on peut citer les filtres organiques hydrophiles ou lipophiles et les filtres minéraux.

25 Les filtres hydrophiles peuvent être notamment choisis parmi les dérivés de la benzophénone, les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque, les dérivés du camphre ou encore parmi les dérivés de benzimidazole.

30 Les filtres hydrophiles peuvent être présents dans la composition finale selon l'invention à une teneur pouvant varier de 0,1 à 20 %, de préférence de 0,2 à 10 %, en poids, par rapport au poids total de la composition.

35 Les filtres lipophiles convenant particulièrement bien à la présente invention peuvent être choisis parmi les dérivés du dibenzoylméthane, les dérivés de benzimidazole, les dérivés cinnamiques, les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre, les dérivés de triazine, les dérivés de la benzophénone, les dérivés de β,β -diphénylacrylate, les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque, les polymères filtres et les silicones filtres décrits dans les demandes WO-93/04665 et WO-94/06404.

40 D'autres exemples de filtres organiques sont donnés dans la demande de brevet EP-A 0 487 404.

Le ou les filtres lipophiles peuvent être présents dans la composition finale selon l'invention à une teneur pouvant varier de 0,5 à 30 %, de préférence de 0,5 à 20 %, en poids, par rapport au poids total de la composition.

5 Les filtres minéraux peuvent être des pigments ou bien encore des nanopigments (taille moyenne des particules primaires : généralement entre 5 nm et 100 nm, de préférence entre 10 et 50 nm) d'oxydes métalliques enrobés ou non comme par exemple des nanopigments d'oxyde de titane (amorphe ou cristallisé sous forme rutil et/ou anatase), de fer, de zinc, de zirconium ou de cérium qui sont tous des
10 agents photoprotecteurs bien connus en soi agissant par blocage physique (réflexion et/ou diffusion) du rayonnement UV. Des agents d'enrobage classiques sont par ailleurs l'alumine et/ou le stéarate d'aluminium, les silicones. De tels nanopigments d'oxydes métalliques, enrobés ou non enrobés, sont en particulier décrits dans les demande de brevets EP-A- 0 518 772 et EP-A- 0 518 773.

15 Les filtres minéraux peuvent être présents dans la composition finale selon l'invention à une teneur pouvant varier de 0,1 à 20 %, de préférence de 0,2 à 10 %, en poids, par rapport au poids total de la composition.

20 Parmi les agents desquamants, on peut citer les hydroxyacides, plus particulièrement les α -, les β -hydroxy acides, l'acide salicylique ou un de ses dérivés, éventuellement salifié, les rétinoïdes naturels ou synthétiques, tels que le rétinol, les esters, l'acide rétinoïque ou le rétinol. Comme dérivés de l'acide salicylique, on peut citer notamment ceux décrits dans les documents FR-A-2581542 et EP-A-
25 378936, et notamment les acides n-octanoyl-5-salicylique, n-décanoyl-5-salicylique, n-dodécanoyl-5-salicylique, n-octyl-5-salicylique, n-heptyloxy-5-salicylique, n-heptyloxy-4-salicylique, ainsi que leurs sels d'ammonium quaternaire tels que les sels de diméthylhydroxypropylammonium. On peut aussi utiliser les dérivés d'acide salicylique décrits dans le document EP-A-570230.

30 L'invention a en outre pour objet une composition, plus particulièrement cosmétique, comprenant au moins un azurant optique et au moins un agent hydratant. Une telle composition est particulièrement efficace dans la prévention et /ou le traitement des cernes.

35 Parmi les agents hydratants susceptibles d'être utilisés dans ces compositions, on peut citer en particulier l'urée ou ses dérivés, les polyols, comme par exemple la glycérine, le sorbitol, le propylène glycol.

40 L'invention a également pour objet une composition, de préférence cosmétique, comprenant au moins un azurant optique et au moins un agent anti-rides. Une telle composition est, elle, aussi particulièrement appropriée à la prévention et/ou au traitement des cernes.

Parmi les agents anti-rides susceptibles d'être utilisés dans ces compositions, on peut citer en particulier : les hydroxyacides, plus particulièrement les α -, les β -hydroxy acides, l'acide ascorbique ou ses dérivés, l'acide salicylique ou un de ses dérivés, éventuellement salifié, les rétinoïdes naturels ou synthétiques, tels que le rétinol, les esters, l'acide rétinoïque ou le rétinol. . Comme dérivés de l'acide salicylique, on peut citer notamment ceux décrits dans les documents FR-A-2581542 et EP-A-378936, et notamment les acides n-octanoyl-5-salicylique, n-décanoyl-5-salicylique, n-dodécanoyl-5-salicylique, n-octyl-5-salicylique, n-heptyloxy-5-salicylique, n-heptyloxy-4-salicylique, ainsi que leurs sels d'ammonium quaternaire tels que les sels de diméthylhydroxypropylammonium. On peut aussi utiliser les dérivés d'acide salicylique décrits dans le document EP-A-570230.

L'invention a enfin pour objet un procédé de blanchiment immédiat de la peau, ce procédé consistant à appliquer sur la peau une composition cosmétique comprenant au moins un azurant optique.

Les compositions contenant les azurants optiques utilisés selon l'invention peuvent présenter toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, par exemple sous forme de solutions, de gels, de dispersions du type lotion ou sérum, d'émulsions de consistance liquide ou semi-liquide du type lait, obtenues par dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E) ou inversement (E/H), ou de suspensions ou émulsions de consistance molle, semi-solide ou solide du type crème ou gel, ou encore de microémulsions, de microcapsules, de microparticules ou de dispersions vésiculaires de type ionique et/ou non ionique. Ces compositions sont préparées selon les méthodes usuelles.

De façon connue, les compositions, plus particulièrement cosmétiques, de l'invention peuvent contenir des adjuvants habituels dans le domaine cosmétique, tels que les émulsionnants, les gélifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les conservateurs, les antioxydants, les parfums, les charges, les matières colorantes. Les quantités de ces différents adjuvants sont celles classiquement utilisées dans les domaines cosmétique, et par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la composition. Ces adjuvants, selon leur nature, peuvent être introduits dans la phase grasse, dans la phase aqueuse et/ou dans les vésicules lipidiques.

Comme émulsionnants, on peut utiliser des émulsionnants eau-dans-huile (E/H) ou huile-dans-eau (H/E) selon l'émulsion finale souhaitée.

Comme émulsionnants, on peut citer par exemple le mélange de stéarate de glycéryle/stéarate de PEG-100 (Arlacel 165 vendu par la société ICI), le stéarate de

PEG-20 (Myrj 49 vendu par la société ICI[®], le stéarate de PEG-40 (Myrj 52 vendu par la société ICI) et le tristéarate de sorbitan (Span 65 vendu par la société ICI).

5 Le taux d'émulsifiant peut aller de 0,1 à 15 % en poids, et de préférence de 0,5 à 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

10 On peut ajouter à la composition selon l'invention des coémulsifiants, par exemple en une quantité allant de 0,05 % à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition. Comme émulsifiant, on peut citer le stéarate de glycérol.

Dans les dispersions de vésicules lipidiques, l'émulsifiant peut être constitué par les vésicules elles-mêmes, de lipides ioniques et/ou non ioniques.

15 Comme huiles utilisables dans l'invention, on peut citer les huiles minérales, les huiles végétales (huile de germe de maïs), les huiles de synthèse (isohexadécane), les huiles siliconées (cyclométhicone) et les huiles fluorées. On peut utiliser aussi des alcools gras (alcool stéarylique, alcool cétylique), des acides gras (acide stéarique) et des cires.

20 Comme actifs hydrophiles, on peut utiliser par exemple les protéines ou les hydrolysats de protéine, les acides aminés, l'urée, l'allantoïne, les sucres et leurs dérivés, l'acide glycyrrhétinique.

25 Comme actifs lipophiles, on peut utiliser le tocophérol (vitamine E) et ses dérivés, les acides gras essentiels, les céramides, les huiles essentielles.

30 Ces compositions constituent notamment des crèmes de traitement ou de soin pour le visage, pour les mains ou pour le corps, des laits corporels de protection ou de soin, des lotions, gels ou mousses pour le soin ou le traitement de la peau.

Les exemples suivants illustrent l'invention. Dans ces exemples, les proportions indiquées sont des pourcentages en poids.

35 Exemple 1 : crème fluide H/E

| | |
|--|-----|
| - Palmitate d'éthyl-2 hexyle | 8 % |
| - Huile de vaseline | 8 % |
| - Mono-di-isostéarate de glycéryle | 2 % |
| 40 - Mélange de mono-di-stéarate de glycéryle, acide stéarique, glycéryne (40/50/5/5) | 2 % |
| - 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino] stilbène-2,2'-disulfonate de sodium* | 1 % |

| | | |
|---|-------------------------|---------|
| | - Triéthanolamine | 0,9 % |
| | - Propylène glycol | 2 % |
| | - Acide stéarique | 2 % |
| | - Stéarate de magnésium | 2 % |
| 5 | - Conservateurs | qs |
| | - Eau | qsp 100 |

* TINOPAL S0P ® commercialisé par la société CIBA GEIGY

10 Exemple 2 : Crème fluide H/E

On prépare une crème avec les mêmes constituants qu'à l'exemple 1, à l'exception du dérivé de stilbène qui est remplacé par 1 % de 2,5-thiophène di-yl bis(5-ter-butyl-1,3-benzoxazole) commercialisé par la société CIBA GEIGY sous le nom de marque UVITEX 0B ®.

Ces deux crèmes ont été testées sur des femmes asiatiques et ont été très appréciées pour leur effet blanchissant immédiat, leur transparence. Ces deux crèmes confèrent à la peau un aspect de porcelaine.

20 Exemple 3 : crème contour des yeux anti-cernes

| | | |
|----|--|---------|
| | - Hyaburonate de sodium | 0,1 % |
| | - 4,4'-bis[4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl) amino] stilbène-2,2'-disulfonate de sodium* | 7 % |
| 25 | - Acide acrylamidométhyl propane sulfonique neutralisé partiellement à l'ammoniaque réticulé | 1,5 % |
| | - Glycérine | 5 % |
| | - Alcool éthylique | 5 % |
| 30 | - Di-oléate de méthyl glucose oxyéthyléné (120 OE) | 0,5 % |
| | - Mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE) | 0,5 % |
| | - Conservateurs | qs |
| | - Eau | qsp 100 |

35 * TINOPAL S0P commercialisé par la société CIBA GEIGY

Exemple 4 : crème contour des yeux anti-cernes

On a reproduit l'exemple 3 avec seulement 1 % de TINOPAL S0P.

40 Les deux compositions anti-cernes des exemples 3 et 4 ont été testées sur des femmes à peau caucasienne. Toutes deux produisent un effet anti-cerne immé-

diat, naturel et discret : coloration unifiée de la peau du visage, aspect des traits détendu, aspect flétri du contour des yeux atténué.

REVENDEICATIONS

- 5 1. Utilisation d'au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques, dans une composition ou pour la préparation d'une composition, caractérisée par le fait que cette composition est destinée au blanchiment de la peau.
2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la composition est
10 destinée au blanchiment immédiat de la peau.
3. Utilisation d'au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques, dans une composition ou pour la préparation d'une composition, caractérisée par le fait que cette composition est destinée à conférer au teint au moins une
15 qualité choisie parmi : uniformité, homogénéité, transparence, aspect de porcelaine.
4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait qu'elle est destinée au soin des peaux asiatiques.
20
5. Utilisation d'au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques, dans une composition ou pour la préparation d'une composition, caractérisée par le fait que cette composition est une composition anti-cernes.
- 25 6. Utilisation selon la revendication 5, caractérisée par le fait qu'elle est destinée au soin des peaux caucasiennes.
7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisée par le fait que l'azurant optique est choisi parmi les composés qui absorbent dans
30 l'UVA entre 300 et 390 nm et réémettent entre 400 et 525 nm.
8. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait que l'azurant optique est choisi parmi les dérivés du stilbène, les dérivés coumariniques, les dérivés d'oxazole, les dérivés de benzoxazole, les dérivés
35 d'imidazole.
9. Utilisation selon la revendication 8, caractérisée par le fait que l'azurant optique est choisi parmi le 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino] stilbène-2,2'-disulfonate de sodium et le 2,5-thiophénedi-yl bis (5-ter-butyl-1,3 benzoxazole).
40
10. Utilisation d'au moins un composé de la famille des azurants optiques dans une composition ou pour la préparation d'une composition comme agent destiné à

conférer à la peau l'une au moins des propriétés choisies parmi : blancheur, uniformité, homogénéité, transparence et aspect de porcelaine.

5 11. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée par le fait que l'azurant optique est un agent destiné au blanchiment immédiat de la peau.

10 12. Utilisation selon l'un quelconque des revendications précédentes caractérisée par le fait que l'azurant optique est présent dans la composition en quantité allant de 0,1 à 15 %, préférentiellement de 0,5 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

15 13. Composition, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques et au moins un second agent de blanchiment de la peau n'appartenant pas à cette famille.

20 14. Composition selon la revendication 13, caractérisée par le fait que le second agent de blanchiment de la peau est choisi parmi : l'hydroquinone et ses dérivés, l'acide kojique et ses dérivés, l'acide lactique et ses sels, l'acide ascorbique et ses dérivés l'acide azélaïque, l'arbutine et ses dérivés, l'acide L-2-oxothiazolidine 4-carboxylique, le paracétamol et des dérivés d'aminophénol à fonction carbamate, urée ou sulfonamide de formule (I).

25 15. Composition selon l'une quelconque des revendications 13 et 14, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un agent susceptible de filtrer les UV et/ou au moins un composé choisi parmi les agents desquamants.

30 16. Composition, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques et au moins un composé choisi parmi les agents desquamants.

17. Composition selon l'une quelconque des revendications 13 à 16, caractérisée par le fait qu'elle est destinée au blanchiment de la peau.

35 18. Composition, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques et au moins un agent hydratant.

19. Composition, caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques et au moins un agent anti-rides.

40 20. Composition selon l'une quelconque des revendications 18 et 19, caractérisée par le fait qu'elle est destinée à la prévention et/ou au traitement des cernes.

21. Procédé non thérapeutique de blanchiment immédiat de la peau, caractérisé par le fait que l'on applique sur la peau une composition comprenant au moins un composé appartenant à la famille des azurants optiques.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 557352
FR 9806109

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | Revendications concernées de la demande examinée |
|---|---|---|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | |
| X | <p>DATABASE WPI Section Ch, Week 9624 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A96, AN 96-235933 XP002098943 & JP 08 092053 A (MIKIMOTO SEIYAKU KK) , 9 avril 1996 * abrégé *</p> | 1-8, 10-12, 16,21 |
| X | <p>DATABASE WPI Section Ch, Week 9441 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class B02, AN 94-329890 XP002098944 & JP 06 256150 A (MARUZEN SEIYAKU KK) , 13 septembre 1994 * abrégé *</p> | 1-8, 10-14, 16,21 |
| X | <p>DATABASE WPI Section Ch, Week 9125 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D21, AN 91-181427 XP002098945 & JP 03 109343 A (MARUZEN KASEI CO LTD) , 9 mai 1991 * abrégé *</p> | 1-8, 10-12, 16,21 |
| X | <p>DATABASE WPI Section Ch, Week 8912 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D21, AN 89-088653 XP002098946 & JP 01 038009 A (POLA KASEI KOGYO KK) , 8 février 1989 * abrégé *</p> | 1-8, 10-14, 16,21 |
| -/-- | | |
| Date d'achèvement de la recherche | | Examineur |
| 6 avril 1999 | | Couckuyt, P |
| <p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p> | | |

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheN° d'enregistrement
nationalFA 557352
FR 9806109

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | Revendications concernées de la demande examinée |
|---|--|---|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | |
| X | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 561 (C-1119), 8 octobre 1993 & JP 05 163115 A (KANEBO LTD), 29 juin 1993 * abrégé * | 1-8, 10-12, 16,21 |
| X | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 674 (C-1140), 10 décembre 1993 & JP 05 221845 A (HISAMITSU PHARMACEUT CO INC), 31 août 1993 * abrégé * | 1-8, 10-12, 16,21 |
| X | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 009, 30 septembre 1996 & JP 08 127525 A (KANEBO LTD), 21 mai 1996 * abrégé * | 1-8, 10-12, 16,21 |
| X | DATABASE WPI Section Ch, Week 9519 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class B03, AN 95-144683 XP002098947 & JP 07 069859 A (SHISEIDO CO LTD) , 14 mars 1995 * abrégé * | 1-8, 10-12, 16,21 |
| X | CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 83, no. 19, 10 novembre 1975 Columbus, Ohio, US; abstract no. 158891, XP002098962 & FORBES P. D. ET AL.: FOOD COSMETIC TOXICOL., vol. 13, no. 3, 1975, pages 335-7, USA * abrégé * | 1-12,16, 21 |
| Date d'achèvement de la recherche | | Examineur |
| 6 avril 1999 | | Couckuyt, P |
| <p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p> | | |

1
EPO FORM 1503 03.82 (P4/C13)

fr2778561/pn

L2 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD
ACCESSION NUMBER: 2000-041027 [04] WPINDEX
DOC. NO. CPI: C2000-010850
TITLE: Use of whitening agent in cosmetic or dermatological
composition for preventing or treating wrinkles.
DERWENT CLASS: B05 D21 E19 E23
INVENTOR(S): CHEVALIER, V; QUEST, M
PATENT ASSIGNEE(S): (OREA) L'OREAL SA
COUNTRY COUNT: 30
PATENT INFORMATION:

| PATENT NO | KIND | DATE | WEEK | LA | PG | MAIN | IPC |
|--|------|----------|-----------|----|----|-------------|-----|
| EP 962224 | A2 | 19991208 | (200004)* | FR | 7 | A61K007-48 | |
| R: AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI | | | | | | | |
| FR 2778561 | A1 | 19991119 | (200004) | | | A61K007-48 | <-- |
| JP 2000001417 | A | 20000107 | (200012) | | 7 | A61K007-00 | |
| CA 2271275 | A1 | 19991114 | (200017) | FR | | A61K007-021 | |
| CN 1240130 | A | 20000105 | (200021) | | | A61K007-48 | |
| BR 9901889 | A | 20000509 | (200033) | | | A61K007-40 | |
| KR 99088163 | A | 19991227 | (200059) | | | A61K007-48 | |

APPLICATION DETAILS:

| PATENT NO | KIND | APPLICATION | DATE |
|---------------|------|-----------------|----------|
| EP 962224 | A2 | EP 1999-401136 | 19990507 |
| FR 2778561 | A1 | FR 1998-6109 | 19980514 |
| JP 2000001417 | A | JP 1999-133196 | 19990513 |
| CA 2271275 | A1 | CA 1999-2271275 | 19990506 |
| CN 1240130 | A | CN 1999-109517 | 19990513 |
| BR 9901889 | A | BR 1999-1889 | 19990512 |
| KR 99088163 | A | KR 1999-16621 | 19990510 |

PRIORITY APPLN. INFO: FR 1998-6109 19980514

INT. PATENT CLASSIF.:

MAIN: A61K007-00; A61K007-021; A61K007-40; A61K007-48
SECONDARY: A61K007-032; A61P017-16

BASIC ABSTRACT:

EP 962224 A UPAB: 20000124
NOVELTY - A composition comprising at least one optical brightener is used for the whitening of the skin.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for:

(1) a composition comprising at least one optical brightener and at least one other whitening agent; and

(2) a non-therapeutic treatment of the skin for immediate whitening by applying the composition.

ACTIVITY - Dermatological.

MECHANISM OF ACTION - None given.

USE - The composition is useful for whitening immediately the skin and also for preventing and/or treating wrinkles, especially on Caucasian or Asian skins (claimed).

ADVANTAGE - The composition confers whiteness, uniformity, homogeneity, transparency and porcelain appearance to the skin (claimed).

Dwg.0/0

FILE SEGMENT: CPI

FIELD AVAILABILITY: AB; DCN

MANUAL CODES: CPI: B03-F; B06-A01; B06-E01; B07-A02B; B07-A03; B07-B01;
B07-D09; B07-D13; B07-E01; B07-F01; B10-A06;

B10-A08; B10-A12C; B10-A13D; B10-C02; B10-C04D;
B10-D03; B10-J02; B14-N17; B14-R01; D08-B01;
D08-B09A; E24-A